


Expert na suchou kůži



dospělí-děti-kojenci

DEXERYL

Léčba příznaků suché a atopické kůže

www.suchakuze.cz

ilustrační foto



Dexeryl® krém je zdravotnický prostředek, není vázán na poukaz, pacient hradí sám.
Před použitím se seznámte s návodem.


DEXERYL

NOVÉ SLOŽENÍ
PRO LÉČBU PŘÍZNAKŮ
SUCHÉ A ATOPICKÉ KŮŽE



Vytváří ochrannou bariéru
proti ztrátám vody.

Způsobuje pohyb vody
z hlubších vrstev epidermis
směrem k povrchu kůže
(hygroskopický efekt).



Vaillant L. Georgescu G. Rivollier C. Delarue A. Combined effects of glycerol and petrolatum in an emollient cream, A randomized, double-blind, crossover study in healthy volunteers with dry skin. J Cosmet Dermatol. 2019;00:1-5. <https://doi.org/10.1111/jocd.13163>

TEWL*: transepidermální ztráty vody

DVOJÍ
ÚČINEK

HYDRATAČNÍ
glycerol 15 %

ZLEPŠUJE HODNOTY
KORNEOMETRIE
NEJMÉNĚ
NA 12 HODIN

VYTVOŘENÍ
OCHRANNÉHO
FILMU
vazelína 8 %
tekutý parafín 2 %

SIGNIFIKANTNĚ
SNIŽUJE HODNOTY
TEWL* PO DOBU
8 HODIN

GLYCEROL MÁ SCHOPNOST:

VÁZAT VODU

- Absorbuje a váže vodu z vnějšího prostředí a při pocení ⁽¹⁻⁴⁾
- Přispívá k regulaci transportu vody přes aquaporin3

HLUBOCE PENETROVAT

(podstatné pro dlouhodobý účinek)

OBNOVIT KOŽNÍ BARIÉRU ⁽⁵⁾

STIMULOVAT PRUŽNOST KŮŽE ⁽⁶⁾

(1) Froebe C. et al. Prevention of stratum corneum lipid transitions in vitro by glycerol – An alternative mechanism for skin moisturization. J. Soc. Cosmet. Chem., 1990, 41: 51-65.

(2) Crickx B. Les émoullents : lesquels, comment? Nouv. Dermatol., 2002, 21 : 25-26.

(3) Loden M. The skin barrier and use of moisturizers in atopic dermatitis Clinics in Dermatology., 2003, 21, (2): 145-157.

(4) Martindale. Glycerol, The Extra Pharmacopoeia, 2005.

(5) Gloor M. Gehring W. Increase in Hydration and Protective Function of Horny Layer by Glycerol and a W/O Emulsion: are these effects maintained during long term use? Contact Dermatitis, 2001, 44: 123-125.

(6) Dunlap FE. Clinical evaluation of the highly effective hand and body lotion. Therapeutic Research, 1984, 35, (1): 72-77



KLINICKY PROKÁZANÁ ÚČINNOST U VŠECH TYPŮ XERÓZ

PROKÁZANÁ ÚČINNOST
900 PACIENTŮ / 9 PUBLIKACÍ

ATOPICKÁ DERMATITIDA ¹

43% průměrné snížení
skóre xerózy za 28 dnů

JEADV 2014 • PED. DERM. 2017 • JEADV 2018

ICHTYÓZA ²

60 % pacientů se sníženým
SRRC skóre* nejméně
o 50 % ve 28. dni aplikace

JEADV 2012

STAŘECKÁ XERÓZA ³

54 % pacientů bez
známek xerózy ve 28. dni

G.ITAL DERMATOL VENEROL 2015

SYNDROM DIABETICKÉ NOHY ⁴

41% redukce skóre XAS**
za 28 dnů

JEADV 2017

UREMICKÁ XERÓZA ⁵

73 % pacientů se sníženým
skóre xerózy nejméně
o 2 stupně (na 5. stupňové škále
v 7. den aplikace)

CLIN AM SOC NEPHROL 2011

* SRRC skóre: krusty, hrubost, zarudnutí a křehkost kůže
** XAS skóre: Xerosis assessment scale

(1) Borakivi F, Saint-Aroman M., Delarue A., Raudsepp H., Kaszuba A., Byleite M., Tiplica GS. Long-term emollient therapy improves xerosis in children with atopic dermatitis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2014; 28(11): 1456-62.
(2) Blanchet-Bardon C., Tadini G., Machado Matos M., Delarue A. Association of glycerol and paraffin in the treatment of ichthyosis in children: an international, multicentric, randomized, controlled, double-blind study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012; 26(8):1014-9.
(3) Cristaudo A., Francesconi L., Ambrogi M., Frasca M., Cavallotti C., Sperduti E. Efficacy of an emollient dermoprotective cream in the treatment of elderly skin affected by xerosis. G Ital Dermatol Venereol. 2015; 150:297-302.
(4) Martini J., Huertas C., Turler V., Saint-Martory C., Delarue A. Efficacy of an emollient cream in the treatment of xerosis in diabetic foot: a double-blind, randomized, vehicle controlled clinical trial. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017. DOI: 10.1111/jdv.14095
(5) Balaskas E., Szepletowski J.C., Bessis D., Ioannides D., Ponticelli C., Ghienne C., Taberly A., Dupuy P. Randomized, double-blind study with glycerol and paraffin in uremic xerosis. Clin J Am Soc Nephrol. 2011; 6(4): 748-52.

DEXERYL

Léčba příznaků suché a atopické kůže

www.suchakuze.cz



dospělí-děti-kojenci

Nezávazná doporučená
spotřebitelská cena
200 ml od **139 Kč**



ilustrační foto

kosmetický přípravek

Dexeryl®
sprchový krém

- fyziologické pH
- neštípe v očích
- jemné emulgátory a detergenty
- pro celou rodinu

Před použitím
si přečtete návod k použití.

DENNÍ PROGRAM
NOVÉ SLOŽENÍ
NOVÁ BALENÍ



ilustrační foto

Nezávazná doporučená
spotřebitelská cena
250 g od **175 Kč**
500 g od **295 Kč**

zdravotnický
prostředek,
není vázán na poukaz,
pacient hradí sám

Dexeryl®
krém

- prokázaný účinek na různé typy suché kůže
- fyziologická a hlubková hydratace
- vytváří dlouhodobý ochranný film, nemastí
- příznivá cena při dlouhodobém používání pro celou rodinu